

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 14/11/2024 Datum herziening: 14/11/2024 Versie: 1.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex  
UFI : 9T0E-Y4D7-4SKK-UA3A  
Productcode : TRY2.4D

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek  
Gebruik van de stof of het mengsel : Herbicide

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Pokon Evergreen B.V  
Dynamostraat 22-24  
3903 LK Veenendaal  
Netherlands  
T +31 (0)318 521 605  
[info-nl@evergreengarden.com](mailto:info-nl@evergreengarden.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +31 (0)318 521 605

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                         | Adres                                                       | Noodnummer   | Opmerking                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | 088 755 8000 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 H226  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Aspiratiegevaar, Categorie 1 H304  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

Bevat

Gevarenaanduidingen (CLP)

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

EUH zinnen

- : Gevaar
- : Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; 2-ethylhexyl-2,4-dichloorfenoxycetaat; triclopyr-2-butoxyethylester; butaan-1-ol; n-butanol; Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (NAM;SYN); Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts
- : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.  
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P331 - GEEN braken opwekken.  
P405 - Achter slot bewaren.  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
- : EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

| Component                                                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage XIII  | 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8), butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |
| Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage XIII | 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8), butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                              | Productidentificatie                                                   | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics              | EG-Nr: 926-141-6<br>REACH-nr: 01-2119456620-43                         | > 50    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                 |
| 2-ethylhexyl-2,4-dichloorfenoxycetaat                                             | CAS-Nr: 1928-43-4<br>EG-Nr: 217-673-3<br>EU Catalogus nr: 607-308-00-X | 10 – 25 | Skin Sens. 1, H317<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=896 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                              |
| triclopyr-2-butoxyethylester                                                      | CAS-Nr: 64700-56-7<br>EG-Nr: 265-024-8                                 | 10 – 25 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=1100 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                             |
| 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether                               | CAS-Nr: 5131-66-8<br>EG-Nr: 225-878-4<br>EU Catalogus nr: 603-052-00-8 | < 10    | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                         |
| Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (NAM;SYN) | CAS-Nr: 68953-96-8                                                     | < 5     | Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 (ATE=1100 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                               |
| butaan-1-ol; n-butanol                                                            | CAS-Nr: 71-36-3<br>EG-Nr: 200-751-6<br>EU Catalogus nr: 603-004-00-6   | < 2     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=500 mg/kg lichaamsgewicht)<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336 |
| Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts                     | CAS-Nr: 90194-45-9                                                     | < 2     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen                      | : Onmiddellijk een arts bellen.                                                                                                                            |
| EHBO na inademing                  | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                                                  |
| EHBO na contact met de huid        | : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                   |
| EHBO na contact met de ogen        | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. |
| EHBO na opname door de mond        | : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen.                                                                                                         |
| Eerstehulpmaatregelen voor EHBO-er | : EHBO-ers worden uitgerust met passende persoonlijke beschermingsmiddelen.                                                                                |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Hoewel geen eventuele uitwerking op de gezondheid van mens of dier bekend is, wordt ervan uitgegaan dat dit product een inademingsrisico inhoudt. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                           |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Ernstig oogletsel.                                                                                                                                |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Risico op longoedeem.                                                                                                                             |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.  
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Ontvlambare vloeistof en damp.  
Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar.  
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : De brand vanaf een veilige afstand en een beschutte plaats bestrijden. Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.  
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken. Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

#### Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".  
Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen. Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen.  
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.  
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.<br>Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Contact met de huid en de ogen vermijden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen | : Opslag- en opvangreservoir aarden.                                                                                |
| Opslagvoorwaarden      | : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. |
| Verpakkingsmateriaal   | : Het product altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.           |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

#### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

#### Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

#### Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

#### Beheersing van milieublootstelling

##### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar                |
| Kleur             | : Geel-bruin.              |
| Voorkomen         | : Clear, colorless liquid. |
| Geur              | : Bijna reukloos.          |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar    |
| Smeltpunt                                       | : Niet van toepassing |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar    |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar    |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar    |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar    |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar    |
| Vlampunt                                        | : 57.6 °C             |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : 242 °C              |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar    |
| pH                                              | : 3 – 5               |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 3 mm²/s             |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar    |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar    |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar    |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar    |
| Relatieve dichtheid                             | : 0.913 – 0.923       |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar    |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                                                       | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| LD50 oraal                                                           | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal:                                                            |
| LD50 dermaal rat                                                     | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b> |                                                                                                                                                                  |
| LD50 dermaal konijn                                                            | > 3160 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                               |
| <b>2-ethylhexyl-2,4-dichloorfenoxycetaat (1928-43-4)</b>                       |                                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                                                                 | 896 mg/kg (Rat, Oraal)                                                                                                                                           |
| LD50 dermaal konijn                                                            | > 2000 mg/kg (Konijn, Dermaal)                                                                                                                                   |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                           | > 5.4 mg/l (4 u, Rat, Inhalatie)                                                                                                                                 |
| <b>triclopyr-2-butoxyethylester (64700-56-7)</b>                               |                                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                                                                 | 1100 mg/kg (Rat, Oraal)                                                                                                                                          |
| LD50 dermaal rat                                                               | > 2000 mg/kg (Rat, Dermaal)                                                                                                                                      |
| LD50 dermaal konijn                                                            | > 2000 mg/kg (Konijn, Dermaal)                                                                                                                                   |
| <b>3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b>         |                                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                                                                 | 3300 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 401: Acute orale toxiciteit, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde, Oraal, 14 dag(en))                              |
| LD50 dermaal rat                                                               | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 402: Acute dermale toxiciteit, 24 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde, Dermaal, 14 dag(en))                  |
| <b>butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)</b>                                        |                                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                                                                 | 2292 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, Vrouwelijk, Experimentele waarde, Oraal, 14 dag(en))                              |
| LD50 dermaal konijn                                                            | 3430 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 402, 24 u, Konijn, Mannelijk, Experimentele waarde, Dermaal, 14 dag(en))                    |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                           | > 17.76 mg/l air (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 403, 4 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde, Inhalatie (damp), 14 dag(en))            |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                        | : Veroorzaakt huidirritatie.<br>pH: 3 – 5                                                                                                                        |
| <b>butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)</b>                                        |                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                             | 7 (7 %)                                                                                                                                                          |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>pH: 3 – 5                                                                                                                    |
| <b>butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)</b>                                        |                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                             | 7 (7 %)                                                                                                                                                          |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                       | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                                | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                 |
| Carcinogeniteit                                                                | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                 |
| Giftigheid voor de voortplanting                                               | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                 |
| <b>Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b> |                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)                                                | ≥ 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |
| NOAEL (dieren/vrouwelijk, F1)                                                  | ≥ 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                               | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                 |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)                                | > 495 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |

Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

| Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Viscositeit, kinematisch                            | 3 mm <sup>2</sup> /s |

| 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8) |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch                                        | 3.85 mm <sup>2</sup> /s (20 °C, DIN 51562: capillaire viscosimeter) |

| butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch         | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

| triclopyr-2-butoxyethylester (64700-56-7) |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                         | 0.36 ppm (Lepomis macrochirus) |

| 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8) |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                                               | 560 – 1000 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Poecilia reticulata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP) |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                         | > 1000 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP) |
| EC50 96u - Algen [1]                                            | > 1000 mg/l (Andere, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP)                                     |

| butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                | 1376 mg/l (OESO 203: Vissen: acuut-toxiciteitsonderzoek, 96 u, Pimephales promelas, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP)       |
| EC50 - Schaaldieren [1]          | 1328 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP)   |
| ErC50 algen                      | 225 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 96 u, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid                     | Niet snel afbreekbaar |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                                       |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b>                        |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet snel afbreekbaar                                                                              |
| <b>2-ethylhexyl-2,4-dichloorfenoxycetaat (1928-43-4)</b>                                              |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet snel afbreekbaar                                                                              |
| <b>triclopyr-2-butoxyethylester (64700-56-7)</b>                                                      |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Biologisch afbreekbaar in de bodem.                                                                |
| <b>3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b>                                |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.                                                       |
| <b>butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)</b>                                                               |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.                                                       |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                                    | 1.1 – 1.92 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                                       | 2.46 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                      |
| ThZV                                                                                                  | 2.59 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                      |
| <b>Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (NAM;SYN) (68953-96-8)</b> |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet snel afbreekbaar                                                                              |
| <b>Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts (90194-45-9)</b>                     |                                                                                                    |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet snel afbreekbaar                                                                              |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                                                                           |                                                                                                    |
| <b>2-ethylhexyl-2,4-dichloorfenoxycetaat (1928-43-4)</b>                                              |                                                                                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 5.78 (Experimentele waarde)                                                                        |
| <b>triclopyr-2-butoxyethylester (64700-56-7)</b>                                                      |                                                                                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 4.1 – 4.5                                                                                          |
| <b>3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b>                                |                                                                                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 1.2 (Experimentele waarde, OESO 117: Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water), HPLC-methode, 20 °C) |
| Bioaccumulatie                                                                                        | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4).                                                  |
| <b>butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)</b>                                                               |                                                                                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 1 (Experimentele waarde, OESO 117: Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water), HPLC-methode, 25 °C)   |
| Bioaccumulatie                                                                                        | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4).                                                  |
| <b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>                                                                   |                                                                                                    |
| <b>triclopyr-2-butoxyethylester (64700-56-7)</b>                                                      |                                                                                                    |
| Ecologie - bodem                                                                                      | Niet giftig voor bijen.                                                                            |
| <b>3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8)</b>                                |                                                                                                    |
| Oppervlaktespanning                                                                                   | 57600 mN/m (20 °C, 100 vol %)                                                                      |
| Ecologie - bodem                                                                                      | Geen eenduidige conclusie kan getrokken worden op basis van de beschikbare cijferwaarden.          |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3)                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktespanning                                               | 69.9 mN/m (20 °C, 1 g/l, OESO 115: Oppervlaktespanning van waterige oplossingen)   |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 0.54 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berekende waarde)                                |
| Ecologie - bodem                                                  | Zeer mobiel in de bodem. Kan schadelijk zijn voor plantengroei, bloei en vruchten. |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| Component                                                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage XIII  | 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8), butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |
| Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage XIII | 3-butoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonobutylether (5131-66-8), butaan-1-ol; n-butanol (71-36-3) |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving afval                            | : Afvalverwijdering conform de nationale wettelijke bepalingen.                                 |
| Afvalverwerkingsmethoden                             | : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.       |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering            | : Afvalverwijdering conform de nationale wettelijke bepalingen.                                 |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Afvalverwijdering conform de nationale wettelijke bepalingen.                                 |
| Aanvullende informatie                               | : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Lege verpakkingen niet hergebruiken. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                                         | IMDG                                                                                                                                                        | IATA                                                                                                                                       | ADN                                                                                                                                  | RID                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| UN 1993                                                                                                                                     | UN 1993                                                                                                                                                     | UN 1993                                                                                                                                    | UN 1993                                                                                                                              | UN 1993                                                                                                                              |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)                                          | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)                                                             | Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)                                            | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)                                   | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)                                   |
| Omschrijving vervoerdocument                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, III, (D/E), MILIEUGEVAARLIJK | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, III, MILIEUGEVAARLIJK | UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, III, MILIEUGEVAARLIJK |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                     | IMDG                                                                                                   | IATA                 | ADN                  | RID                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)          |                                                                                                        |                      |                      |                      |
| 3                                       | 3                                                                                                      | 3                    | 3                    | 3                    |
|                                         |                                                                                                        |                      |                      |                      |
| 14.4. Verpakkingsgroep                  |                                                                                                        |                      |                      |                      |
| III                                     | III                                                                                                    | III                  | III                  | III                  |
| 14.5. Milieugevaren                     |                                                                                                        |                      |                      |                      |
| Milieugevaarlijk: Ja                    | Milieugevaarlijk: Ja<br>Marine verontreiniging: Ja<br>Nr. NS (Brand): F-E<br>Nr. NS (Verspilling): S-E | Milieugevaarlijk: Ja | Milieugevaarlijk: Ja | Milieugevaarlijk: Ja |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar |                                                                                                        |                      |                      |                      |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : F1                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274, 601                |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T4                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : LGBF                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : FL                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR)            | : S2                      |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 30                      |
| Oranje identificatiebord                                          |                           |



|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : D/E |
|----------------------------------------|-------|

#### Transport op open zee

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)              | : 223, 274, 955 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L           |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1            |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : LP01, P001    |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03         |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T4            |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP29     |
| Stuwagecategorie (IMDG)                 | : A             |

#### Luchttransport

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) | : E1   |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)  | : Y344 |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 10L  |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 355  |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L  |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 366  |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 220L |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A3   |
| ERG-code (IATA)                                        | : 3L   |

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Classificeringscode (ADN)          | : F1        |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274, 601  |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L       |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1        |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T         |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EX, A |
| Ventilatie (ADN)                   | : VE01      |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0         |

### Spoorwegvervoer

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : F1                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 274, 601                |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T4                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP29               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : LGBF                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE4                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 30                      |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Verordening tweeërlei gebruik (428/2009)

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009 voor het opstellen van een communautaire regeling voor de beheersing van uitvoer, overdracht, tussenhandel en doorvoer van artikelen voor producten voor tweeërlei gebruik.

### Biocideverordening (528/2012)

Kinderveilige sluiting : Van toepassing

Tastbare gevarenaanduiding : Van toepassing

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : triclopyr-2-butoxyethylester is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : triclopyr-2-butoxyethylester is aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg              |
| ATE   | Acute toxiciteitsschatting                                                                                     |
| BCF   | Bioconcentratiefactor                                                                                          |
| BLV   | Biologische grenswaarde                                                                                        |
| BOD   | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                                             |
| COD   | Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                                                |
| DMEL  | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                            |
| DNEL  | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                  |
| EG-Nr | Europese commissie Nummer                                                                                      |
| EC50  | Mediaan effectieve concentratie                                                                                |
| EN    | Europese standaard                                                                                             |
| IARC  | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                    |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                         |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                          |
| LC50  | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                              |
| LD50  | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                              |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                   |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                   |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL  | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld             |
| NOEC   | Concentratie zonder waargenomen effecten                                          |
| OECD   | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                   |
| OEL    | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                |
| PBT    | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                    |
| PNEC   | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                          |
| RID    | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| VIB    | Veiligheidsinformatieblad                                                         |
| STP    | Waterzuiveringsinstallatie                                                        |
| ThZV   | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)                                                |
| TLM    | Mediane Tolerantie Limiet                                                         |
| VOS    | Vluchtige organische stoffen                                                      |
| CAS-Nr | Chemical Abstract Service - Nummer                                                |
| N.E.G. | Niet Elders Genoemd                                                               |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                     |
| ED     | Hormoonontregelaar                                                                |

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermaal) | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                          |
| Acute Tox. 4 (Oraal)   | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                          |
| Aquatic Acute 1        | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                            |
| Aquatic Chronic 1      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                        |
| Aquatic Chronic 2      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                        |
| Aquatic Chronic 3      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                        |
| Asp. Tox. 1            | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                   |
| EUH401                 | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |
| Eye Dam. 1             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                    |
| Eye Irrit. 2           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                    |
| Flam. Liq. 3           | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                          |
| H226                   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                 |
| H302                   | Schadelijk bij inslikken.                                                                      |
| H304                   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                      |
| H312                   | Schadelijk bij contact met de huid.                                                            |
| H315                   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                     |
| H317                   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                   |
| H318                   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                 |
| H319                   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                             |
| H335                   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                   |
| H336                   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                  |

# Pokon Tegen Hardnekkig Onkruid Concentraat - Weedex

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                     |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                            |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                 |
| H412                                    | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                             |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                  |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                       |
| STOT SE 3                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.