

We care for your footprint



Allshoes 
professional footwear



Allshoes

Professional Footwear

Allshoes is specialist op het gebied van **veiligheidsschoenen**. Onze succesvolle A-merken, zoals **Grisport** en **Redbrick**, worden door ons bedacht en onderscheidend in de markt gezet. Producten waarbij **stijl, veiligheid** en **duurzaamheid** hand in hand gaan. Stijl is zeer bepalend voor het imago en de uitstraling van al onze producten en merken. We blijven vernieuwen, op het gebied van stijl maar zeker ook op het gebied van technologie.

Wij zijn voortdurend bezig met het introduceren van nieuwe, toonaangevende collecties die inspelen op de laatste trends en behoeften van onze klanten. Als strategisch partner staan we klaar om jouw assortiment te optimaliseren.

We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door duurzame materialen te gebruiken en milieuvriendelijke productiemethoden toe te passen. Onze inzet voor duurzaamheid gaat hand in hand met onze toewijding aan kwaliteit en innovatie.

Met onze producten zorgen we niet alleen voor de voeten van hardwerkende professionals, maar dragen we ook bij aan een betere wereld. We geloven dat iedereen recht heeft op comfortabele en veilige werkschoenen, en we doen er alles aan om dit mogelijk te maken. **Onze passie voor veiligheid en duurzaamheid drijft ons om voortdurend te verbeteren en te vernieuwen, zodat we altijd samen blijven groeien.**

Want wij zijn Allshoes.

We Care For Your Footprint.





Index

03

Algemene informatie

09

Redbrick

37

Grisport

67

Helly Hansen

77

Mr. Miles

81

Strövels

87

Sika

91

Eurofort

93

Accessoires

113

Volledige inhoudsopgave

118

EN ISO 20345:2022 normering

903

KONING ONDER DE WERKSCHOENEN



Vernieuwd ontwerp,
vertrouwd comfortabel.



Wij zijn meer dan zomaar een **groot**handel

Service op maat

Wij bouwen aan merken én aan relaties. Met een uitgebreid salesteam in zowel Nederland als België, vervullen wij graag de rol van strategisch partner. Samen met jou stemmen we af welk assortiment het beste bij jouw doelgroep past.

Onze tientallen jaren ervaring en uitgebreide marktdata stellen ons in staat om de juiste keuzes te maken. We kijken samen naar de samenwerking die het beste bij jou past, of dit nu direct is of via een van onze distributeurs.

Met onze persoonlijke aanpak en diepgaande kennis van de markt, zorgen wij ervoor dat jouw assortiment opvalt en succesvol is. Wij zijn er om jou te ondersteunen en te adviseren, zodat je altijd de beste resultaten behaalt.

Een data- en marketinggedreven organisatie

Bij ons draait alles om het toevoegen van extra waarde. Wij zetten onze merken op een onderscheidende manier in de markt, zowel offline als online. Onze collecties worden ondersteund door grootschalige mediacampagnes en activiteiten, waardoor de klant ons al ver voor het eerste winkelbezoek heeft opgemerkt.

Eigen sociale media kanalen

Onze grootste merken zijn al jaren actief op sociale media en sinds kort zelfs op TikTok! Via onze eigen sociale media kanalen bereiken we een breed publiek en zorgen we voor een sterke online aanwezigheid.

Landelijke mediacampagnes

Jaarlijks lanceren we mediacampagnes voor ons merken waar je U tegen zegt. Een periode waarin wij alles uit de kast trekken. Van dynamische advertenties bij tankstations en snelwegmasten tot opgemaakte vrachtwagens en online campagne Ook onze dealers profiteren mee. Ontvang POS of een digitaal pakket en draag bij aan het succes via jouw winkelvloer en eigen digitale kanalen.

Vakbladen en PR

Onze beroepsgroepen bereiken we via vakbladen en PR. Door heel gericht te adverteren in vakbladen, zorgen we ervoor dat onze boodschap de juiste doelgroep bereikt.

Heb jij ons al gespot?



WE CARE FOR YOUR FOOTPRINT



Dat is onze dagelijkse missie. Sinds 2019 hebben we een baanbrekend duurzaamheidsprogramma neergezet dat als inspiratie dient voor velen. **Sinds 2025 is Allshoes ook B Corp Certified™. Ook de merken Redbrick, Strövels en Mr. Miles, die door Allshoes Professional Footwear ontwikkeld en geproduceerd worden, zijn direct B Corp™ gecertificeerd.**

Deze internationale certificering, toegekend door non-profitorganisatie B Lab, bevestigt dat wij voldoen aan hoge standaarden op het gebied van **sociale en ecologische impact, transparantie** en **verantwoord bestuur**.

B Corp is een mooie kroon op onze duurzaamheidsinzet van de afgelopen jaren. We hebben een fact-based duurzaamheidsbeleid dat niet alleen klopt op papier, maar echt verankerd zit in wie we zijn en wat we doen.

Ons duurzame assortiment: op weg naar de circulaire veiligheidsschoen

De grootste impact die we als Allshoes maken zit 'm in onze producten, onze veiligheidsschoenen dus. Dat weten we omdat we fact-based werken: we hebben de milieu-impact van onze gehele organisatie en ons assortiment berekend aan de hand van Life Cycle Assessments. Dit is onze basis. Vanaf daar pakken wij onze populairste modellen aan en zijn we duurzamere keuzes gaan maken. En met succes.

Voor Redbrick en Grisport ontwikkelden we nieuwe, duurzamere producten. Elke schoen uit onze duurzame collectie bestaat voor minimaal 50% uit gerecycled materiaal. En dat is uniek! Naar elk onderdeel is gekeken. Daarmee is de CO2-impact met 40-60% verlaagd ten opzichte van traditionele lederen modellen. De impact en veel meer data, zijn terug te vinden op het product paspoort van de schoen. Wel zo transparant.

We moedigen onze relaties aan om aan te sluiten bij de Green Gear Alliance: hét branche-initiatief voor inzameling en verwerking van werkkleding, werkschoenen en PBM's. Door veiligheidsschoenen na gebruik weer in te leveren, kunnen ze gerecycled worden. Deze materialen worden vervolgens opnieuw gebruikt in andere toepassingen. Ons doel is om dit uiteindelijk te verwerken in nieuwe veiligheidsschoenen.

Zo maken we de cirkel rond!

Goed werkgeverschap en een verantwoorde keten

Bij Allshoes doen we er alles aan om onze keten inzichtelijk te maken en goed te zorgen voor mens en milieu door de keten heen. Werken aan een verantwoorde keten doen we samen. Onze leveranciers ondertekenen een Code of Conduct en de productielocatie van onze producten is terug te vinden in het product paspoort. Daar bovenop heeft Allshoes zich sinds 2019 gecommitteerd aan de Transparency Pledge. Wij publiceren onze Factory List en maken steeds meer van onze keten inzichtelijk.

Transparantie maakt het mogelijk om schendingen van arbeidsrechten (zoals kinderarbeid of onveilige werkomstandigheden) sneller te identificeren en aan te pakken.



**RED
BRICK**
The Original safety sneakers

REDBRICK

Redbrick

Certified



Corporation

Veiligheid en stijl gaan niet samen? Echt wel!

Van die lompe veiligheidsschoenen, dat kan echt niet meer. Redbrick introduceerde in 2008 de allereerste safety sneaker. Een veiligheidsschoen, maar dan mooi. Een veiligheidsschoen moet beschermen, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het oog wil ook wat. Daarom maken wij al bijna 15 jaar de hipste sneaker werkschoenen. Natuurlijk met de nieuwste technieken én de laatste trends zodat jij altijd goed voor de dag komt.



Safety Sneakers

Certified



Corporation

Redbrick, dé originele safety sneaker. Redbrick was in 2008 het allereerste merk dat een sneakermodel lanceerde – compleet ongekend in de destijds zeer traditionele markt. Een echte trendsetter. Door de jaren heen is deze iconische collectie geperfectioneerd. Met duurzamere materialen én lichtere ProTec™ Foam zolen is de Safety Sneaker klaar voor de volgende generatie professionals. Dankzij het dempende ProTec™ Foam krijg je energie terug bij elke stap en werk je comfortabeler dan ooit tevoren.

Redbrick Champ Low

art. nr. 0031615



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Champ High

art. nr. 0031616



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1210 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Sprint

art. nr. 0031617



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1210 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam, Speed Lace // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Splash

art. nr. 0031637



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1260 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Slam

art. nr. 0031618



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1230 gram	Voering	Imitatiewol
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Dunk Low

art. nr. 0031607



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1140 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Dunk High

art. nr. 0031608



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Beater Low

art. nr. 0031610



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1160 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Beater High

art. nr. 0031609



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1210 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Jump Low

art. nr. 0031631



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1190 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Jump High

art. nr. 0031632



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1230 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Legend Low

art. nr. 0031611



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1150 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Legend High

art. nr. 0031612



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Play

art. nr. 0031605



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1110 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport // Voedsel		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Pivot High

art. nr. 0031629



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1200 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Kick Low

art. nr. 0031633



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1150 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Kick High

art. nr. 0031634



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Runner

art. nr. 0031606



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1200 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/ProTec™ Foam
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	ProTec™ Foam // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

**RED
BRICK**
The Original safety sneakers

REDBRICK

Pulse

De Redbrick Pulse collectie is ontworpen voor het echte 'heavy duty' segment. Ontdek de stevige safety sneakers voor de zwaarste werkzaamheden. Of je nu kiest voor een laag model met overneus, een hoge veiligheidsschoen met snelsluiting of een volledig waterdichte werkschoen, Pulse heeft wat je zoekt. Uniek in deze collectie zijn de flexibele en dempende EVA zolen, die je zelden in deze sector ziet. Zo blijft Pulse comfortabel zonder in te leveren op bescherming.

Certified



Corporation

Redbrick Pulse Low

art. nr. 0032320



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1232 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Pulse High

art. nr. 0032321



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 51	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1316 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Pulse Overnose Low

art. nr. 0032323



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1262 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Pulse Overnose High

art. nr. 0032324



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 51	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1346 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Pulse Speed Lace Low

art. nr. 0032325



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1240 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Speed Lace // Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Pulse Speed Lace High

art. nr. 0032326



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Speed Lace // Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Redbrick Pulse Waterproof High

art. nr. 0032322



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 51	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1380 gram	Voering	Waterproof
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Antibacterieel // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Waterdicht		

**RED
BRICK**
The Original safety sneakers

REDBRICK

Boots

De Redbrick Boots zijn stoere, stevige veiligheidslaarzen met grof profiel, hak en een slijtvaste overneus. Van betrouwbare, lage chelsea laarzen tot oersterke rigger boots is dit dé collectie voor heavy duty. De hoge laarzen zijn voorzien van een nieuw HeelGuard System, met een dikkere voering rond de hak voor extra ondersteuning en de comfortabele Form-Fit padding. Je kan echt tegen een stootje als je op deze laarzen aan de slag gaat. Wat je werkdag ook brengt, Redbrick Boots kunnen het aan.

Certified



Corporation

Redbrick Boot Black

art. nr. 0032336



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1750 gram	Voering	3D Mesh/Waterproof
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Form-Fit Padding, HeelGuard System // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Boot Black Wool

art. nr. 0032337



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1750 gram	Voering	Imitatiewol/Waterproof
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Form-Fit Padding, HeelGuard System // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Boot Brown

art. nr. 0032338



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1750 gram	Voering	3D Mesh/Waterproof
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Form-Fit Padding, HeelGuard System // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Boot Brown Wool

art. nr. 0032339



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1750 gram	Voering	Imitatiewol/Waterproof
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Form-Fit Padding, HeelGuard System // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Ankle Boot Black

art. nr. 0032334



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1400 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Redbrick Ankle Boot Brown

art. nr. 0032335



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1400 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		



Motion

De Redbrick Motion collectie bestaat uit stoere veiligheidsschoenen van moderne materialen. Kies voor een strak ontworpen S3S schoen, of voor een lichtgewicht en ademende S1PS schoen voor werkzaamheden in een droge omgeving. De platte loopzool is extra comfortabel als je veel kilometers maakt op een vlakke ondergrond. Deze collectie is dus ideaal voor helden in de logistieke- of transportsector. Dankzij de vuilwerende slip-in sock sluit dit model perfect aan om je voet en werk je comfortabel door.



Redbrick Shade High AF

art. nr. 0031332



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1070 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Cleaning // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Shade AF

art. nr. 0031437



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1012 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Cleaning // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Comet AF

art. nr. 0031454



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1070 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Cleaning // Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Comet High AF

art. nr. 0031452



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1070 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Cleaning // Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Fuse AF

art. nr. 0031435



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1072 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Cleaning // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Force AF

art. nr. 0031436



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1072 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Cleaning // Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Spark AF

art. nr. 0031439



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1012 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Cleaning // Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Agile AF

art. nr. 0031443



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1140 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/KPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Infinity AF

art. nr. 0031442



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1012 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/TPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Spirit AF

art. nr. 0031440



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1012 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/TPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Star AF

art. nr. 0031445



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1040 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/TPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

Redbrick Sierra AF


art. nr. 0031446



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1044 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber/TPU	Zool	EVA/Rubber
Geschikt voor	Laboratoria // Magazijn // Transport // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Advanced Fit, Slip-In Sock // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool		

**RED
BRICK**[®]
The Original safety sneakers

REDBRICK



Ladies

De Redbrick Ladies collectie is speciaal ontworpen voor vrouwen. Dat gaat verder dan veiligheidsschoenen aanbieden in kleine maten. Wat de Ladies collectie zo bijzonder maakt, is dat deze speciaal is ontworpen op een damesleest. Hierdoor is deze collectie smaller dan een reguliere unisex veiligheidsschoen. Deze modern ogende sneakers zijn gemaakt van microfiber met canvas look. Alle werkschoenen uit deze collectie zijn vrij van dierlijke materialen.

Certified
(B)
Corporation

Redbrick Linda

art. nr. 0031364



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	990 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Lena

art. nr. 0031368



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	950 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Lisa

art. nr. 0031362



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	990 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Julia

art. nr. 0031382



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	990 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Sophia

art. nr. 0031383



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	950 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Anne

art. nr. 0031380



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	990 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

Redbrick Roxanne

art. nr. 0031381



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	950 gram	Voering	3D Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		

**RED
BRICK**
The Original safety sneakers

REDBRICK



Duurzaam

Beter voor de planeet, net zo veilig voor je voeten. De duurzame veiligheidsschoenen van Redbrick zijn gemaakt van minimaal 50% gerecyclede materialen. En nee, daarbij is niet vals gespeeld. Om een eerlijk beeld te geven is dit percentage vastgesteld over het complete gewicht van deze schoenen. Deze collectie bestaat uit twee S3L en twee S1PL sneakers met een slijtvast antislipprofiel, composiet veiligheidsneus en een sterke, metaalvrije antiperforatiezool.

Certified



Corporation

Redbrick Tourmaline

art. nr. 0031603



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PL
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1300 gram	Voering	Polyester (mix virgin/recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/TPU (mix virgin/recycled)
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht // Met uitneembare inlegzool		

Redbrick Opal

art. nr. 0031604



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PL
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	Polyester (mix virgin/recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/TPU (mix virgin/recycled)
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht // Met uitneembare inlegzool		

Redbrick Topaz

art. nr. 0031601



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1290 gram	Voering	Polyester (mix virgin/recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/TPU (mix virgin/recycled)
Geschikt voor	Bouw // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht // Met uitneembare inlegzool		

Redbrick Pearl

art. nr. 0031602



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	Polyester (mix virgin/recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/TPU (mix virgin/recycled)
Geschikt voor	Bouw // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht // Met uitneembare inlegzool		



ProTec
Foam

the original
RB
safety sneakers



Grisport

Geïnspireerd door wandelschoenen

Het Italiaanse Grisport is sinds 1977 producent van bergwandelschoenen. Omdat de wandelsport specifieke eisen stelt aan schoenen, heeft Grisport in de loop der jaren enorm veel technische expertise opgebouwd. Die expertise, gecombineerd met nieuwe materialen, écht Italiaans vakmanschap en innovaties, komen samen in veiligheidsschoenen met extreem comfort. Inmiddels is het assortiment breed opgebouwd: Van een comfortabele Vibram collectie, een sportieve, lichtgewicht Cross Safety collectie, de ongekend populaire 903 collectie tot aan een premium, waterdichte Ranger Gore-Tex collectie. Met in élke schoen het Grisport DNA.

**Grisport**

903-collectie

De Grisport 903 is de koning onder de werkschoenen. En met goede redenen. De 903 is sterk, betrouwbaar en uiterst comfortabel. Het unieke Heel Support System van Grisport zorgt voor extra ondersteuning bij de hiel en enkels. De afwikkeling van de voet biedt je nog meer comfort bij uitdagende werkzaamheden. Deze eigenschappen zijn in heel de 903 collectie terug te vinden. Niet gek dus dat dit dé collectie is voor de bouw en industrie. Met hoge en lage modellen en extra varianten met BOA-sluiting of rits, is er voor elke vakman een model dat bij zijn of haar werkzaamheden past.

Grisport 901L

art. nr. 0033149



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 51	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1430 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 903L

art. nr. 0033148



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 51	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1550 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 901L BOA

art. nr. 0033349



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1450 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System®, BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		



Grisport 903L BOA

art. nr. 0033348



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1540 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System®, BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 905L Zipper

art. nr. 0033347



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1630 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System®, YKK rits // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 70416L

art. nr. 0033130



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1560 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 70216L

art. nr. 0033131



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1480 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 70211C

art. nr. 0033253



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1550 gram	Voering	Waterproof
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 72425K

art. nr. 0033258



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1570 gram	Voering	Polyester/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		



Grisport 72457C Black

art. nr. 0033257



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1350 gram	Voering	Polyester/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport 72457C Brown

art. nr. 0033256



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1350 gram	Voering	Polyester/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport 771L

art. nr. 0033103



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1400 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport 71001L Black

art. nr. 0033353



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1610 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 71001L Brown

art. nr. 0033352



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1610 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 706L

art. nr. 0033200



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1460 gram	Voering	Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport

A WORLD TO DISCOVER



Cross Safety

Deze sportieve schoenen uit de Grisport Cross Safety collectie voldoen aan alle S3 veiligheidseisen, zijn metaalvrij en ook nog eens extreem licht in gewicht. Dit komt mede door de glasvezel veiligheidsneus, een lichter materiaal vergeleken met composiet en staal. De 3M reflectoren zorgen ervoor dat de drager extra opvalt, ook bij slecht zicht. De collectie is uitgerust met 3D Air Technology waardoor het bovendeel ademend blijft. Kies voor een traditioneel vetermodel óf een variant met BOA-sluiting.

Grisport Nordic

art. nr. 0033603



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport Beat

art. nr. 0033602



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport Enduro

art. nr. 0033604



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		



Grisport Xtrail

art. nr. 0033605



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport Horizon BOA

art. nr. 0033606



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1140 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport Firm Hoog

art. nr. 0033633



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1200 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport GTX Line

art. nr. 0033663



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht		

Grisport Ariel

art. nr. 0033601



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport Serena

art. nr. 0033600



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 42	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		



A WORLD TO DISCOVER



Ranger

Grisport Ranger: schoenen en laarzen die zelfs de zwaarste werkzaamheden aan kunnen. Ze zijn dan ook uitgerust met de beste materialen op de markt. Alle modellen van de Grisport Ranger collectie zijn uitgerust met een premium GORE-TEX® membraan én met een Vibram® buitenzool voor perfecte grip en een lange levensduur. In combinatie met de pasvorm en het draagcomfort dat Grisport eigen is, verenigt de Ranger collectie het beste van drie werelden. Water komt er niet in, maar zweet gaat er wel uit. Deze Grisport collectie is breed inzetbaar: van de zwaarste omstandigheden tot alledaags gebruik.

Grisport Motor

art. nr. 0034000



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1500 gram	Voering	Gore-Tex®
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Iron

art. nr. 0034006



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1830 gram	Voering	Gore-Tex®
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Hound

art. nr. 0034007



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1830 gram	Voering	Gore-Tex®
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		



Waterproof collectie

De Grisport Waterproof collectie bestaat uit robuuste kwaliteitslaarzen waarmee je warme en droge voeten houdt. Deze comfortabele Grisport Waterproof laarzen zijn uitgerust met een Waterproof® voering. Waterproof® is een waterdicht membraan dat onzichtbaar wordt gemonteerd tussen het bovenmateriaal en de zool van de schoen. Het unieke van deze waterdichte voering is dat het transpiratie afvoert maar vocht van buitenaf tegenhoudt. Hoe de werkomstandigheden ook zijn, in schoenen met Waterproof® altijd droge voeten.

Grisport 72401C

art. nr. 0033259



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2130 gram	Voering	Spotex Waterproof
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 72401C Wool

art. nr. 0033260



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2130 gram	Voering	Spotex Waterproof/Wol
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 70249C

art. nr. 0033255



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2130 gram	Voering	Spotex Waterproof
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		



Grisport 70249C Wool

art. nr. 0033265



S7L

Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2130 gram	Voering	Spotex Waterproof/Wol
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 70299C

art. nr. 0033254



S7L

Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2100 gram	Voering	Spotex Waterproof
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht		

Grisport 72707C Wool

art. nr. 0033269



S7L

Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2030 gram	Voering	Spotex Waterproof/Wol
Bovendeel	Nubuck	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 72715C Wool

art. nr. 0033267



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2030 gram	Voering	Spotex Waterproof/Wol
Bovendeel	Nubuck	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Koude-isolerende zool // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Waterdicht // Met stoot- / kruipneus		



STS

De Super Trail System (STS) collectie van Grisport onderscheidt zich vooral door de zool. Die is exclusief voor Grisport ontwikkeld door Vibram®. De zool is oersterk, biedt optimale grip en is extreem slijtvast. Combineer dit met het Heel Support System®, subtiele KPU elementen en reflectiestrips en je hebt een unieke, steengoede collectie.

Grisport Camino

art. nr. 0033507



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1240 gram	Voering	Polyester/PU
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Trace

art. nr. 0033508



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1200 gram	Voering	Polyester/PU
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Grisport Yucon

art. nr. 0033506



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1390 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		



Grisport Eston

art. nr. 0033505



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Constrictor

art. nr. 0033266



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System®, BOA® sluiting // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Grisport Helios

art. nr. 0033502



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1390 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Tundra

art. nr. 0033504



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1390 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Solar

art. nr. 0033510



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1160 gram	Voering	Polyester/PU
Bovendeel	Nubuck	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		



Vibram

Vibram® zolen zijn de beste zolen voor veiligheidsschoenen. Met hun oorsprong in de bergwandelsport zijn Vibram® zolen sterker, lichter en slijtvaster dan de meeste andere zolen. Schoenen met Vibram® veiligheidzolen staan garant voor een haast perfecte grip en zijn op-en-top betrouwbaar. Zelfs voor de meest veeleisende gebruiker. Kies je voor Vibram®, dan kies je voor zekerheid.

Grisport 72001

art. nr. 0033472



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1340 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 72003

art. nr. 0033456



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1500 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 71605

art. nr. 0033407



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		



A WORLD TO DISCOVER

Grisport 71607

art. nr. 0033409



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1450 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		

Grisport 72049

art. nr. 0033453



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1510 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System® // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 72009

art. nr. 0033412



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S1P
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1280 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 71609

art. nr. 0033410



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S1P
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1230 gram	Voering	Polyester/PU
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Warmte-isolerende zool		



Bionik

Geen zware kisten aan je voeten en toch veilig blijven tijdens je werkzaamheden. De Grisport Bionik collectie is met zorg ontworpen om de schoenen licht te houden en toch garant te staan voor uitstekende bescherming, zelfs bij de zwaarste werkzaamheden. De Vibram® zolen met grof profiel bieden stabiliteit en grip én zijn bijzonder slijtvast. Met veiligheidsklasse S3 is deze collectie breed inzetbaar.

Grisport Ultron

art. nr. 0032505



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1196 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Data

art. nr. 0032502



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1296 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Grisport Matrix

art. nr. 0032508



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1280 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel		



Grisport Bender

art. nr. 0032511



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1180 gram	Voering	Polyester/Polyamide
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Vibram®
Geschikt voor	Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Heel Support System®, BOA® sluiting // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		



Grisport

A WORLD TO DISCOVER

GRISPORT

Duurzaam

De meest verkochte Grisport veiligheidsschoenen zijn er nu ook in een duurzamere variant. Grisport lanceert de 101L en 103L, gemaakt uit meer dan 50% van gerecyclede grondstoffen. Dit percentage is berekend over het totale gewicht van de veiligheidsschoen. Beide modellen zijn uitgerust met reflectiestrips, een slijtvaste overneus en dezelfde comfortabele pasvorm waar Grisport bekend om staat.



Grisport 101 Black

art. nr. 0033249



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1260 gram	Voering	Polyester (recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/Rubber (mix virgin/ recycled)
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Offshore // T ransport // Voedsel		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht, Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		

Grisport 103 Black

art. nr. 0033248



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1350 gram	Voering	Polyester (recycled)
Bovendeel	Microfiber (recycled)	Zool	PU/Rubber (mix virgin/ recycled)
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Magazijn // Metaal // Offshore // T ransport // Voedsel		
Bijzonderheden	+50% gerecyclede materialen op basis van het gewicht, Heel Support System® // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Warmte-isolerende zool // Met stoot- / kruipneus		



Helly Hansen

Innovatie en bescherming sinds 1877

Helly Hansen Workwear is al bijna 150 jaar een vertrouwd merk voor professionals die onder de zwaarste omstandigheden werken. Dit iconische merk, geboren in de ruige Noorse natuur, ontwikkelt premium werkkleding en veiligheidsschoenen die je warm, droog en veilig houdt; wat er ook op je pad komt.



Helly Hansen Barcode

Begin je werkdag vol vertrouwen met de Barcode collectie, waarin functie en stijl naadloos samengaan. Deze schoenen zijn gemaakt voor de werknemer van vandaag: ontwikkeld voor het werk, maar ontworpen voor het dagelijks leven. De metaalvrije perforatiebescherming en de composiet veiligheidsneus zorgen voor de nodige veiligheid, zonder dat dit ten koste gaat van jouw mobiliteit.



Helly Hansen Barcode MXR Low

art. nr. 0070000



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1104 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Barcode MXR Low BOA

art. nr. 0070001



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1130 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Transport		
Bijzonderheden	BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Barcode MXR Mid

art. nr. 0070002



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Glasvezel
Gewicht (mt. 42)	1169 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	PU/Rubber
Geschikt voor	Bouw // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		



Helly Hansen Chelsea

De Chelsea Evolution 2 collectie is ontworpen voor dynamische werkomgevingen waar lichtgewicht bescherming en comfort essentieel zijn. Dankzij de vernieuwde EVA-zool en het Ortholite® X25 Hybrid blijf je fit gedurende de dag. Reflecterende details zorgen voor extra zichtbaarheid – zowel op als buiten de werkvloer.



Helly Hansen Chelsea Evo 2 Low

art. nr. 0070003



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1182 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/HELLYGRIP-rubber
Geschikt voor	Bouw // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Ortholite® X25 Hybrid-voetbed // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Chelsea Evo 2 Mid

art. nr. 0070005



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1298 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/HELLYGRIP-rubber
Geschikt voor	Bouw // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	Ortholite® X25 Hybrid-voetbed // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Chelsea Evo 2 Mid BOA

art. nr. 0070004



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S7S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1416 gram	Voering	Waterproof/Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/HELLYGRIP-rubber
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Ortholite® X25 Hybrid-voetbed, BOA® sluiting // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Waterdicht		



Helly Hansen Kensington

De Kensington collectie is geïnspireerd op de stedelijke levensstijl van de moderne handelaar. HH Dual-Stride Technologie combineert vakkundig EVA en eTPU voor optimale demping, stabiliteit en energieruggave voor comfortabel gebruik, hele werkdagen lang. Met betrouwbare en slijtvaste zolen van HELLYGRIP-rubber blijf je overeind wanneer het moet.



Helly Hansen Kensington MXR Sandal BOA

art. nr. 0070009



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S1PS
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1044 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU/HEL-LYGRIP-rubber
Geschikt voor	Transport		
Bijzonderheden	HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY, BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Kensington MXR Low

art. nr. 0070006



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1134 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU/HEL-LYGRIP-rubber
Geschikt voor	Bouw // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		

Helly Hansen Kensington MXR Mid

art. nr. 0070008



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1236 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU/HEL-LYGRIP-rubber
Geschikt voor	Bouw // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY // Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		



Helly Hansen Kensington MXR Mid BOA

art. nr. 0070007



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	35 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1182 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber	Zool	EVA/TPU/HELLYGRIP-rubber
Geschikt voor	Bouw // Metaal // Transport		
Bijzonderheden	HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY, BOA® sluiting // Hittebestendige zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel		



Helly Hansen Manchester

Manchester doet niet aan gimmicks: het zijn gewoon geweldige veiligheidsschoenen. Deze zwart-grijze schoenen zijn uitgerust met sterke composiet veiligheidsneuzen en een metaalvrije anti-perforatiezool. De collectie is voorzien van een lichtgewicht zool van EVA met een slipbestendige nitrilrubberen loopzool. Dankzij de opvallende reflectiestrips op de zijkanten val je op, ook bij lage zichtbaarheid.



Helly Hansen Manchester Low

art. nr. 0070010



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	37 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1185 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber/Mesh	Zool	EVA/Nitril
Geschikt voor	Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Non-marking zool // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Helly Hansen Manchester Low BOA

art. nr. 0070011



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	37 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1149 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber/Mesh	Zool	EVA/Nitril
Geschikt voor	Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Non-marking zool, BOA® sluiting // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Helly Hansen Manchester Mid BOA

art. nr. 0070012



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3S
Beschikbaar in	37 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1261 gram	Voering	Mesh
Bovendeel	Microfiber/Mesh	Zool	EVA/Nitril
Geschikt voor	Constructie // Laboratoria // Magazijn // Transport		
Bijzonderheden	Non-marking zool, BOA® sluiting // Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles

Certified



Corporation

Karakter komt met de jaren

Mr.Miles houdt van uitdagingen, zowel op het werk als daarbuiten. Hoe meer de schoen meemaakt, hoe unieker zijn uiterlijk. Want het echte karakter, dat krijgt de schoen over de jaren heen. De veiligheidsschoenen van Mr.Miles worden geproduceerd in Italië. De schoenen zijn ontworpen met een comfortabele pasvorm en zijn gemaakt om tegen een stootje te kunnen. Hoogwaardig leer, sterke robuuste zolen en slijtvaste overneuzen geven de boots een lange levensduur.

Mr.Miles Sahara

art. nr. 0032404



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1470 gram	Voering	Polyamide/Acrylic
Bovendeel	Nubuck	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Tasman

art. nr. 0032403



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1470 gram	Voering	Polyamide/Acrylic
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Bear

art. nr. 0032401



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1470 gram	Voering	Polyamide/Imitatiewol
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Santiago

art. nr. 0032422



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1495 gram	Voering	Polyamide/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Time Bandit

art. nr. 0032421



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1495 gram	Voering	Polyamide/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Explorer

art. nr. 0032423



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1495 gram	Voering	Polyamide/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Mr.Miles Skyline

art. nr. 0032416



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1270 gram	Voering	Polyamide/Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU/Nitril
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal // Offshore // Transport		
Bijzonderheden	Hittebestendige zool // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Strövels

Certified



Corporation

De kracht van gemak

Strövels is een Zweedse klomp en staat bekend om zijn uitstekende vakmanschap en hoogwaardige materialen. De werklompen van Strövels combineren traditioneel design met Zweedse kwaliteitsmaterialen, wat resulteert in praktische klompen met veel comfort. Deze klompen zijn speciaal ontworpen voor professionals in sectoren zoals landbouw, bouw, horeca en zorg. Door het gebruik van duurzame materialen zoals leer, hout en PU, bieden Strövels klompen een betrouwbare bescherming en lange levensduur.

Strövels 501

art. nr. 0010814



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	980 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	Houten
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels 502

art. nr. 0010815



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	1030 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	Houten
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels 303 Zwart

art. nr. 0010801



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	1070 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels 304 Zwart

art. nr. 0010805



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	1110 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels 303 Bruin

art. nr. 0010803



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	1070 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels 304 Bruin

art. nr. 0010807



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	36 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	1110 gram	Voering	Leer
Bovendeel	Leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij		

Strövels Flex 923 Zwart

art. nr. 0010018



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	40 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	762 gram	Voering	PU
Bovendeel	PU	Zool	Polyester
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig		

Strövels Flex 933 Zwart

art. nr. 0010016



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	Overig
Beschikbaar in	40 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Overig
Gewicht (mt. 42)	976 gram	Voering	PU
Bovendeel	PU	Zool	Polyester
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Metaalvrij // Olie- en petroleum bestendig		

Strövels Pansar

art. nr. 0010114



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	38 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1255 gram	Voering	Politex/Pyroflex
Bovendeel	PU	Zool	Polyester
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Strövels Asgard

art. nr. 0010111



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S2
Beschikbaar in	38 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1320 gram	Voering	PU/Pyroflex
Bovendeel	PU	Zool	Polyester
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Strövels Thor

art. nr. 0010115



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Composietmateriaal
Gewicht (mt. 42)	1210 gram	Voering	Politex/Pyroflex
Bovendeel	PU	Zool	Polyester
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		



Stichting Green Gear Alliance



Het branche-initiatief voor inzameling en verwerking van PBM

CIRCULARITEIT DAT WERKT

- ✓ Retouroplossing voor PBM in de Benelux
- ✓ Branche-initiatief zonder winst oogmerk
- ✓ Kennisontwikkeling in werkgroepen
- ✓ Dashboard met impactcijfers en rapportage

Ga naar greengearalliance.eu en doe mee!



SIKA
Created to work

SIKA

Sika

Klommen om in te werken

SIKA is het resultaat van jarenlange ervaring met de productie en ontwikkeling van veiligheidsschoenen. Alle schoenen van SIKA worden ontwikkeld in samenwerking met gebruikers. Het resultaat: werkschoenen die winnen op comfort en kwaliteit. Achter het eenvoudige design zitten innovatieve technieken en hoogwaardige materialen. Dit is waarom de instappers van SIKA al jaren populair zijn in de foodsector, keukens, kantines en de farmaceutische industrie.

Sika 88 Flex

art. nr. 0010057



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S2
Beschikbaar in	36 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1120 gram	Voering	Permair®-leer
Bovendeel	Permair®-leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Voedsel // Ziekenhuis		
Bijzonderheden	Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Sika 883 Flex

art. nr. 0010066



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3
Beschikbaar in	38 t/m 47	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1240 gram	Voering	Permair®-leer
Bovendeel	Permair®-leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Sika 29 Comfort

art. nr. 0010050



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	38 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	1300 gram	Voering	Permair®-leer
Bovendeel	Permair®-leer	Zool	PU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		

Sika 101 Superclogs

art. nr. 0010070



Normering	ISO 20345:2022	Veiligheidsklasse	S3L
Beschikbaar in	39 t/m 48	Materiaal veiligheidsneus	Aluminium
Gewicht (mt. 42)	1200 gram	Voering	Politex
Bovendeel	Permair®-leer	Zool	PU/TPU
Geschikt voor	Agrarisch // Transport		
Bijzonderheden	Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) // Met uitneembare inlegzool // Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Met stoot- / kruipneus		



inmoet.com

ZIE JE MIJ
ZIE IK JOU

UITZONDERLIJK
VERVOER



EUROFORT®

EUROFORT

EUROFORT®

Eurofort

Bescherming tegen bijtende stoffen

Eurofort werklaarzen bieden superieure bescherming en comfort voor professionals in zware omstandigheden. Deze laarzen zijn volledig waterdicht en slijtvast. Met een stalen neus, antislip en antistatische zool, en bestand tegen olie, vet, loog en zuur, zijn deze laarzen ideaal voor diverse werkzaamheden. Of je nu in de agrarische sector werkt of beton staat te storten.

Eurofort 20226 Nero

art. nr. 0040058



Normering	ISO 20345:2011	Veiligheidsklasse	S5
Beschikbaar in	38 t/m 50	Materiaal veiligheidsneus	Staal
Gewicht (mt. 42)	2570 gram	Voering	Polyester
Bovendeel	PVC	Zool	PVC
Geschikt voor	Agrarisch // Bouw // Constructie // Metaal		
Bijzonderheden	Olie- en petroleum bestendig // Met verstevigde hiel // Waterdicht		

Accessoires

Werken in een stijl die past

Iedere voet is anders. Wij bieden diverse accessoires en onderhoudsproducten aan zodat je zo comfortabel mogelijk werkt. En zodat je schoenen zo lang mogelijk meegaan. Dat doe je met technische werksokken om langer frisse voeten te houden, een extra paar veters of bijvoorbeeld ledervet om je lederen veiligheidsschoenen nieuw leven in te blazen. Ook bieden wij gecertificeerde inlegzolen voor onze werkschoenen, zodat je met nog meer comfort naar je werk kan.

Sokken

Wat deze werksokken zo bijzonder maakt? Dat is het slimme, technische design. Zo zit in al onze werksokken de slijtvaste stof Cordura® verwerkt. Niet alleen slijtage is voor veel professionals een probleem, ook (te) warme voeten in je werkschoenen is geen pretje. Daarom lopen er speciale ventilatiekanalen over de zool van Redbrick sokken. Daarnaast hebben ze schokdemping in de hak voor maximaal comfort.

Redbrick All Season sokken

art. nr. 0025103



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Redbrick Cool sokken

art. nr. 0025104



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Redbrick ESD sokken

art. nr. 0025102



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Redbrick Thermo sokken

art. nr. 0025105



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Redbrick Recycled 2-pack werksokken

art. nr. 0025122



Bijzonderheden Materiaal: 100% gerecycled, Beschikbaar in: 35 t/m 50, Badstof voetbed, Voetboogondersteuning, Versterkte hiel & teen

Grisport All Season sokken

art. nr. 0025108



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Grisport Cool sokken

art. nr. 0025109



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Grisport ESD sokken

art. nr. 0025107



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Grisport Thermo sokken

art. nr. 0025111



Bijzonderheden Materiaal: Polyester/Katoen, Beschikbaar in: 39 t/m 50

Grisport Recycled 2-pack werksokken

art. nr. 0025123



Bijzonderheden Materiaal: 100% gerecycled, Beschikbaar in: 35 t/m 50, Badstof voetbed, Voetboogondersteuning, Versterkte hiel & teen

Insoles

Een schoen heeft één standaard inlegzool. Maar niet elke voet is hetzelfde. Het kan voorkomen dat je fijner werkt op een andere inlegzool. Onze inlegzolen zijn ontworpen voor verschillende typen voetbogen. De inlegzolen zijn bedoeld ter vervanging van de originele zool in je veiligheidsschoenen. Haal de originele zool er dus uit voordat je deze inlegzool in je schoen plaatst. De inlegzolen mogen alleen gebruikt worden in daarvoor gecertificeerde schoenen.

Redbrick insoles low

art. nr. 01000033



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Redbrick insoles medium

art. nr. 01000034



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Redbrick insoles high

art. nr. 01000035



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Redbrick Motion insoles low

art. nr. 01000036



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 39 t/m 48 // Antibacterieel

Redbrick Motion insoles medium

art. nr. 01000037



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 39 t/m 48 // Antibacterieel

Redbrick Motion insoles high

art. nr. 01000038



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 39 t/m 48 // Antibacterieel

Grisport insoles low

art. nr. 01000030



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Grisport insoles medium

art. nr. 01000031



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Grisport insoles high


art. nr. 01000032



Bijzonderheden Antibacterieel, Materiaal: PU, Beschikbaar in: 36 t/m 48 // Antibacterieel

Helly Hansen Dynamic Arch Insole - Low

art. nr. 0072001



Bijzonderheden Materiaal: PU, Beschikbaar in: 35 t/m 48

Helly Hansen Dynamic Arch Insole - Medium

art. nr. 0072002



Bijzonderheden Materiaal: PU, Beschikbaar in: 35 t/m 48

Helly Hansen Dynamic Arch Insole - High

art. nr. 0072000



Bijzonderheden Materiaal: PU, Beschikbaar in: 35 t/m 48

Veters

Je draagt je werkschoenen bijna dagelijks en ze krijgen flink wat te verduren. Niet gek dus dat je veters slijten. Vervang je veters dus regelmatig. Al onze veters zijn vervaardigd van gerecycled PET. De lengte bepaalt voor welk type schoen ze geschikt zijn. Onze veters van 110cm passen goed in lage veiligheidsschoenen. Heb je een hoge veiligheidsschoen? Kies dan een variant van 130cm. Voor de Redbrick Motion collectie bestaan er special veters van 120cm.

Redbrick veters 110cm retail

art. nr. 000028



Bijzonderheden Lengte 110 cm/Blister, Geschikt voor: alle lage Redbrick schoenen

Redbrick Motion veters 120cm retail

art. nr. 000030



Bijzonderheden Lengte 120 cm/Blister, Geschikt voor: alle lage Redbrick schoenen

Redbrick veters 130cm retail


art. nr. 000029



Bijzonderheden Lengte 130 cm/Blister, Geschikt voor: alle hoge Redbrick schoenen

Grisport veters 120cm retail

art. nr. 000026



Bijzonderheden Lengte 120 cm/Blister, Geschikt voor: alle lage Grisport schoenen

Grisport veters 120cm 10 paar

art. nr. 000024



Bijzonderheden Lengte 120 cm/10 paar, Geschikt voor: alle lage Grisport schoenen

Grisport veters 140cm retail

art. nr. 000027



Bijzonderheden Lengte 140 cm/Blister, Geschikt voor: alle hoge Grisport schoenen

Grisport veters 140cm 10 paar

art. nr. 000025



Bijzonderheden Lengte 140 cm/10 paar, Geschikt voor: alle hoge Grisport schoenen

BOA Repair Kit

art. nr. 0010037



Bijzonderheden Vervangset, Geschikt voor: Grisport 901L BOA, Grisport Bender, Grisport Horizon BOA, Grisport Constrictor, Helly Hansen Barcode MXR Low BOA, Helly Hansen Kensington MXR Sandal BOA, Helly Hansen Kensington MXR Mid BOA, Helly Hansen Manchester Low BOA

BOA Repair Kit Black (L) M4

art. nr. 0010034



Bijzonderheden Vervangset (L), Geschikt voor: Grisport 903L BOA, Helly Hansen Manchester Mid BOA, Helly Hansen Chelsea Evo 2 Mid BOA

Speed lace repair set High

art. nr. 0010039



Bijzonderheden Vervangset, Geschikt voor: Redbrick Pulse Speed Lace High, Redbrick Pulse Speed Lace Low, Redbrick Sprint

Onderhouds- middelen

Verleng de levensduur van je veiligheidsschoenen met onze geselecteerde verzorgingsproducten. Wil je het leer van je werkschoenen soepel houden? Kies dan voor ledervet of ledergel. Verwijder regelmatig het vuil van je schoenen met een van onze Rapide borstels. Gebruik de waterproof spray om je schoenen te beschermen en waterdichte membranen te onderhouden.

Rapide waterproof spray 200 ml

art. nr. 0100013



Bijzonderheden Inhoud 200 ml., Geschikt voor: diverse materialen (leder, suède, nubuck en textiel)

Rapide waterproof spray 400 ml

art. nr. 0100014



Bijzonderheden Inhoud 400 ml., Geschikt voor: diverse materialen (leder, suède, nubuck en textiel)

Rapide Inpoetsborstel

art. nr. 0100020



Bijzonderheden

Rapide Suede nubuck messing borstel

art. nr. 0100015



Bijzonderheden

Rapide ledergel tube 50ml

art. nr. 0100016



Bijzonderheden Inhoud 50 ml., Blanc-Tube

Rapide ledervet black 150ml

art. nr. 0100004



Bijzonderheden Inhoud 150 ml., Zwart- Blik

Rapide ledervet blanco 1000ml


art. nr. 0100017



Bijzonderheden Inhoud 1000 ml., Blanc-Plastic pot

Rapide ledervet blanco 150ml

art. nr. 0100003



Bijzonderheden Inhoud 150 ml., Blanc-Blik

Redbrick	9
Safety Sneakers	10
Redbrick Champ Low	11
Redbrick Champ High	11
Redbrick Sprint	11
Redbrick Splash	12
Redbrick Slam	12
Redbrick Dunk Low	12
Redbrick Dunk High	13
Redbrick Beater Low	13
Redbrick Beater High	13
Redbrick Jump Low	14
Redbrick Jump High	14
Redbrick Legend Low	14
Redbrick Legend High	15
Redbrick Play	15
Redbrick Pivot High	15
Redbrick Kick Low	16
Redbrick Kick High	16
Redbrick Runner	16
Pulse	17
Redbrick Pulse Low	18
Redbrick Pulse High	18
Redbrick Pulse Overnose Low	18
Redbrick Pulse Overnose High	19
Redbrick Pulse Speed Lace Low	19
Redbrick Pulse Speed Lace High	19
Redbrick Pulse Waterproof High	20
Boots	21
Redbrick Boot Black	22
Redbrick Boot Black Wool	22
Redbrick Boot Brown	22
Redbrick Boot Brown Wool	23
Redbrick Ankle Boot Black	23
Redbrick Ankle Boot Brown	23
Motion	24
Redbrick Shade High AF	25
Redbrick Shade AF	25
Redbrick Comet AF	25
Redbrick Comet High AF	26
Redbrick Fuse AF	26
Redbrick Force AF	26
Redbrick Spark AF	27
Redbrick Agile AF	27
Redbrick Infinity AF	27
Redbrick Spirit AF	28
Redbrick Star AF	28
Redbrick Sierra AF	28
Ladies	29

Redbrick Linda.....	30
Redbrick Lena.....	30
Redbrick Lisa	30
Redbrick Julia	31
Redbrick Sophia	31
Redbrick Anne.....	31
Redbrick Roxanne.....	32

Duurzaam 33

Redbrick Tourmaline.....	34
Redbrick Opal.....	34
Redbrick Topaz.....	34
Redbrick Pearl	35

Grisport 37

903-collectie 38

Grisport 901L.....	39
Grisport 903L.....	39
Grisport 901L BOA.....	39
Grisport 903L BOA.....	40
Grisport 905L Zipper	40
Grisport 70416L.....	40
Grisport 70216L.....	41
Grisport 70211C.....	41
Grisport 72425K	41
Grisport 72457C Black	42
Grisport 72457C Brown.....	42
Grisport 771L.....	42
Grisport 71001L Black	43
Grisport 71001L Brown.....	43
Grisport 706L.....	43

Cross Safety 44

Grisport Nordic.....	45
Grisport Beat	45
Grisport Enduro.....	45
Grisport Xtrail	46
Grisport Horizon BOA	46
Grisport Firm Hoog	46
Grisport GTX Line.....	47
Grisport Ariel	47
Grisport Serena	47

Ranger 48

Grisport Motor.....	49
Grisport Iron	49
Grisport Hound.....	49

Waterproof collectie 50

Grisport 72401C.....	51
Grisport 72401C Wool	51
Grisport 70249C.....	51
Grisport 70249C Wool	52
Grisport 70299C.....	52
Grisport 72707C Wool	52
Grisport 72715C Wool	53

STS	54
Grisport Camino	55
Grisport Trace	55
Grisport Yucon	55
Grisport Eston	56
Grisport Constrictor	56
Grisport Helios	56
Grisport Tundra	57
Grisport Solar	57
Vibram	58
Grisport 72001	59
Grisport 72003	59
Grisport 71605	59
Grisport 71607	60
Grisport 72049	60
Grisport 72009	60
Grisport 71609	61
Bionik	62
Grisport Ultron	63
Grisport Data	63
Grisport Matrix	63
Grisport Bender	64
Duurzaam	65
Grisport 101 Black	66
Grisport 103 Black	66
Helly Hansen	67
Helly Hansen Barcode	68
Helly Hansen Barcode MXR Low	69
Helly Hansen Barcode MXR Low BOA	69
Helly Hansen Barcode MXR Mid	69
Helly Hansen Chelsea	70
Helly Hansen Chelsea Evo 2 Low	71
Helly Hansen Chelsea Evo 2 Mid	71
Helly Hansen Chelsea Evo 2 Mid BOA	71
Helly Hansen Kensington	72
Helly Hansen Kensington MXR Sandal BOA	73
Helly Hansen Kensington MXR Low	73
Helly Hansen Kensington MXR Mid	73
Helly Hansen Kensington MXR Mid BOA	74
Helly Hansen Manchester	75
Helly Hansen Manchester Low	76
Helly Hansen Manchester Low BOA	76
Helly Hansen Manchester Mid BOA	76
Mr.Miles	77
Mr.Miles Sahara	78
Mr.Miles Tasman	78

Mr.Miles Bear.....	78
Mr.Miles Santiago.....	79
Mr.Miles Time Bandit.....	79
Mr.Miles Explorer.....	79
Mr.Miles Skyline.....	80

Strövels 81

Strövels 501.....	82
Strövels 502.....	82
Strövels 303 Zwart.....	82
Strövels 304 Zwart.....	83
Strövels 303 Bruin.....	83
Strövels 304 Bruin.....	83
Strövels Flex 923 Zwart.....	84
Strövels Flex 933 Zwart.....	84
Strövels Pansar.....	84
Strövels Asgard.....	85
Strövels Thor.....	85

Sika 87

Sika 88 Flex.....	88
Sika 883 Flex.....	88
Sika 29 Comfort.....	88
Sika 101 Superclogs.....	89

Eurofort 91

Eurofort 20226 Nero.....	92
--------------------------	----

Accessoires 93

Sokken 94

Redbrick All Season sokken.....	95
Redbrick Cool sokken.....	95
Redbrick ESD sokken.....	95
Redbrick Thermo sokken.....	96
Redbrick Recycled 2-pack werksokken.....	96
Grisport All Season sokken.....	96
Grisport Cool sokken.....	97
Grisport ESD sokken.....	97
Grisport Thermo sokken.....	97
Grisport Recycled 2-pack werksokken.....	98

Insoles 99

Redbrick insoles low.....	100
Redbrick insoles medium.....	100
Redbrick insoles high.....	100
Redbrick Motion insoles low.....	101
Redbrick Motion insoles medium.....	101
Redbrick Motion insoles high.....	101
Grisport insoles low.....	102
Grisport insoles medium.....	102
Grisport insoles high.....	102
Helly Hansen Dynamic Arch Insole - Low.....	103
Helly Hansen Dynamic Arch Insole - Medium.....	103
Helly Hansen Dynamic Arch Insole - High.....	103

Veters 104

Redbrick veterans 110cm retail.....	105
Redbrick Motion veterans 120cm retail.....	105

Redbrick veters 130cm retail	105
Grisport veters 120cm retail	106
Grisport veters 120cm 10 paar.....	106
Grisport veters 140cm retail	106
Grisport veters 140cm 10 paar.....	107
BOA Repair Kit	107
BOA Repair Kit Black (L) M4.....	107
Speed lace repair set High	108

Onderhoudsmiddelen 109

Rapide waterproof spray 200 ml	110
Rapide waterproof spray 400 ml	110
Rapide Inpoetsborstel	110
Rapide Suede nubuck messing borstel	111
Rapide ledergel tube 50ml.....	111
Rapide ledervet black 150ml.....	111
Rapide ledervet blanco 1000ml	112
Rapide ledervet blanco 150ml	112

Veiligheidsschoenen



1 Basisvereisten **SB**

- Veiligheidsneus (S) bestand tegen 200 Joule en 15 Kilonewton
- Stevige en slijtvaste materialen
- Ergonomisch en comfortabel
- NIEUW** • Slipweerstand (standaard)

2 Normatieve markering

<p>S1 = SB + A E</p> <p>+ Gesloten hiel</p> <p>S1^P = S1 + P</p> <p>S1^{PL} = S1 + PL</p> <p>S1^{PS} = S1 + PS</p>	<p>S2 = S1 + WPA</p> <p>S3 = S2 + P</p> <p>S3^L = S2 + PL</p> <p>S3^S = S2 + PS</p> <p>+ Loopzool met profiel</p>	<p>S4 = SB + A E</p> <p>+ Gesloten hiel & water dicht</p> <p>S5 = S4 + P</p> <p>S5^L = S4 + PL</p> <p>S5^S = S4 + PS</p> <p>+ Alle S4 en S5 zijn schoeisel uit 1 stuk polymeer en/of rubber(luchtdicht)</p>	<p>S6 = S2 + WR</p> <p>S7 = S3 + WR</p> <p>S7^L = S3^L + WR</p> <p>S7^S = S3^S + WR</p>
---	---	--	---

3 Bijkomende vereisten

<p>A</p> <p>Antistatisch</p>	<p>AN</p> <p>Enkelbescherming</p>	<p>CI</p> <p>Isolatie van de zool [koud]</p>	<p>HI</p> <p>Isolatie van de zool [warm]</p>	<p>CR</p> <p>Snijbestendig</p>	<p>E</p> <p>Schokdempende hak</p>
<p>FO</p> <p>Loopzool bestand tegen olie en brandstof</p>	<p>LG NIEUW</p> <p>Laddergrip loopzool</p>	<p>M</p> <p>Bescherming van de middenvoet</p>	<p>WR</p> <p>Waterbestendig [direct contact, 80 min]</p>	<p>WPA</p> <p>Waterafstotend [spatwater, 60 min]</p>	<p>C</p> <p>Geleidende schoenen</p>
<p>P NIEUW</p> <p>Perforatiebestendig</p>	<p>PS NIEUW</p> <p>Perforatiebestendig</p>	<p>PL NIEUW</p> <p>Perforatiebestendig</p>	<p>SC NIEUW</p> <p>Bestand tegen slijtage door schuren</p>	<p>HRO</p> <p>Hittebestendige buitenzool</p>	<p>SR NIEUW</p> <p>Antislip</p>

Contactgegevens

Klant worden

Wil je onze producten opnemen in jouw collectie? Wij komen graag in contact.

Stuur een bericht naar sales@allshoes.eu en wij kijken zo snel mogelijk wat we voor jouw assortiment kunnen betekenen. Ook voor aanvragen zoals POS of overige marketingmaterialen kan je bij dit adres terecht. Heb jij al een vaste contactpersoon? Ook die staat voor je klaar.

Klantenservice

Wil je meer weten over specifieke eigenschappen van onze schoenen of heb je een vraag over een order? Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel direct met onze klantenservice of stuur een bericht naar info@allshoes.eu

Garantie

Onze producten worden met de beste materialen en vakmanschap geproduceerd.

Mocht het product onverhoopt toch een gebrek vertonen, dan zijn wij u graag van dienst met onze service afdeling.

Voor het indienen van een garantieaanvraag neem je contact op met retouren@allshoes.eu



Allshoes  We care for your footprint
professional footwear

Koivistokade 80
1013 BB Amsterdam

+31 (0)20 540 27 16
info@allshoes.eu

allshoes.eu